



**Überarbeitete  
VERSION**

ab Q1 2024

PRODUKTINFORMATION

**VS ENVI<sup>®</sup> FLEX**

# MACHT IN JEDEM SCHUBKASTEN EINE AUSGEZEICHNETE FIGUR.

Abfallentsorgung ist eine Herzensangelegenheit und besitzt einen festen Platz in unserem Leben. Am Besten perfekt eingepasst in Standard-Schubkastenauszüge jeder Art und Größe.


Aufgrund des präzise eingepassten Rahmens geht nichts daneben und die Behälter verrutschen nicht, sodass die Abfallentsorgung auf lange Sicht ein sauberes und hygienisches Vergnügen bleibt.

In der überarbeiteten Version unseres bewährten Abfalltrennsystems werden deutlich weniger Teile verbaut. Das überzeugende Ergebnis: VS ENVI® Flex ist in der Bilanz noch ökonomischer, umweltfreundlicher und leichter als die Vorgängerversion.

## Komfort in der täglichen Nutzung



Hygienische Abfallentsorgung



Kein Verrutschen der Behälter beim Öffnen und Schließen



Zusätzliche Ablagefläche & Geruchsschutz dank integriertem Abdeckblech aus Metall



Einfache Entnahme und Leerung




## ATTRAKTIVES ANGEBOT FÜR DEN HANDEL



- \ Größere Variantenauswahl als Vorgängerversion
- \ Größere Behälter-Volumina
- \ Attraktiver Endkundenpreis

## MAXIMALE EINFACHHEIT IN DER MONTAGE

- \ Weniger komplexe Bauteile und weniger Gewicht
- \ Einfach und schnell montierbar
- \ Gestell wird durch Abstützung hinten auf dem Auszugsboden und an der Front montiert



Der Stützbügel-Clip kann sowohl quer als hochkant eingesetzt werden. Dies hält die Anzahl der Teile gering.



## Technische Daten

### Einbautiefe:

Flex XS-216

Flex XS-256

Flex

Flex Pro

Minimale Einbautiefe

(Innenmaß Schubkasten) 400 mm


Flex XS-216 S

Flex XS-256 S

Flex S

Minimale Einbautiefe

(Innenmaß Schubkasten) 310 mm




### Farben:



lava



silver



# MASSGEBEND ABFALLENTSO





C 400

C 450

C 500

## VS ENVI® Flex XS-216





Eimerhöhe:  
216 mm



VS ENVI® Flex XS-216 S

## VS ENVI® Flex XS-256





Eimerhöhe:  
256 mm



VS ENVI® Flex XS-256 S

## VS ENVI® Flex




Eimerhöhe:  
326 mm



VS ENVI® Flex S

## VS ENVI® Flex Pro


Eimerhöhe:  
426 mm



# FÜR SAUBERE REINIGUNG


Hier finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Varianten und Größen. Produkteinführung mit den Eimerhöhen 326 und 426, anschließend Erweiterung um die Behälterhöhen 216 mm & 256 mm.

C 600





VS ENVI® Flex XS-216 S




C 800








C 900



VS ENVI® Flex XS-256 S



VS ENVI® Flex S





WEITERE INFORMATIONEN SOWIE MONTAGEANLEITUNGEN UND -VIDEOS:

[WWW.VAUTH-SAGEL.COM](http://WWW.VAUTH-SAGEL.COM)

KONTAKT: [VS@VAUTH-SAGEL.COM](mailto:VS@VAUTH-SAGEL.COM)

STAND APRIL 2023

© BY VAUTH-SAGEL | ALLE RECHTE VORBEHALTEN

